



TS

LÖSUNGEN AUS SPERRHOLZ



DESIGN/FORMTEILE · MÖBEL · OBJEKT · MASCHINENBAU · TRANSPORT/LOGISTIK · SPEZIALANWENDUNGEN

PLATTEN

FURNIER- UND MULTIPLEXPLATTEN

BUCHENSPERRHOLZ. AUS DEUTSCHEN FORSTEN.




Bei den gefragten Qualitäten unseres TS-Buchensperrholzes spielen Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle. Denn ob es

Arbeitstische, Bettrahmen oder Treppenstufen sind, den Anwendungsmöglichkeiten und der dabei garantierten Sicherheit sind keine Grenzen gesetzt. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung und einer fortschrittlichen Fertigungstechnik können wir

Lagenzahl, Furnierausrichtung, Verleimung und Veredelung so verändern, dass sich unsere TS-Buchensperrholzplatten nahezu jedem Verwendungszweck anpassen. Dabei sorgen sowohl unsere eigenen Qualitätskontrollen als auch die Fremdüberwachung z. B. durch das WKI Braunschweig und den TÜV für die notwendige Sicherheit für Weiterverarbeiter und Verbraucher.

Technische Informationen



TS-Buchen-Multiplexplatten

Bezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> Buchen-Furnierplatten: 4 bis 12 mm Stärke Buchen-Multiplexplatten: 13 bis 100 mm Stärke
Formate	<ul style="list-style-type: none"> Standard: 2500 x 1530 mm oder 2500 x 1220 mm Fixmaße/Zuschnitte: kundenindividuelle Formate bis max. 2500 x 1800 mm
(Deck-)Furniere	<ul style="list-style-type: none"> Buchen-Schälurniere: 2,8 mm – 1,8 mm – 1,23 mm – 0,6 mm Buchen-Messerurniere: 0,6 mm (max. Format 2500 x 1220 mm)
Güteklassen	<ul style="list-style-type: none"> Buchen-Schälurniere: Qualität I, II und III gem. DIN 68 705 (bis 900 mm Plattenbreite mit gezogenen Decklagen ohne Fuge möglich) Buchen-Messerurniere: Qualität A und B (nach Furnierabstimmung)
Mittellagen	<ul style="list-style-type: none"> Standard (Klassik): gelegte teilverleimte Mittellagen Verbessert (Prestige): verleimte Mittellagen ohne Risse, Löcher und Schwarzäste
Verleimung	<ul style="list-style-type: none"> helle Leimfuge: IF20 – IW67 – AW100 Hell – BFU20 (auf Melaminharz-Basis, bis Stärke 50mm) dunkle Leimfuge: AW100 – BFU100 (auf Phenolharz-Basis)
Sonderoberflächen	<ul style="list-style-type: none"> Oberflächen-Lackierung, Flüssigharz, Phenolharzfilm, Siebdruck
Sonderbearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> auf Wunsch Fertigteile mit Bohrungen, Ausfräsungen nach Zeichnung

Selbstverständlich können wir weitere Maße und Stärken auf Anfrage jederzeit produzieren.



Grundsätzlich gilt:

Wir machen, was Sie wollen in Sachen Buchen-Furnier- bzw. Multiplexplatten. Also sprechen Sie einfach mit uns. Gemeinsam finden wir für jede Fertigungsanforderung die passende Lösung.